

ROCAR-TECH
TWENTE RALLY 2024
POWERED BY AAG EQUIPMENT

2024

KP STEPELO 2024



DE WEAVER
AUTOSPORT



Autosoft

HSP
Development


Totaallift
SAMENWERKEN OP HOOG NIVEAU


DB-TUNING




26 & 27 Oktober

Stichting
Twente Rally.nl









Container	begroeiing	Berm bescherming	1000L Vat of BigBag	Gebouw	Hoofdpijl	Bord "Verboden publiek"	Lint	Hekwerk
-----------	------------	------------------	---------------------	--------	-----------	-------------------------	------	---------



TC GPS: 52°10'57.9"N 6°41'29.3"O




ST GPS: 52°11'01.7"N 6°41'32.3"O



201 **Minimaal 4 officials** **Plaatsen dat stroom kast beschermt is** **A2**

© Mark van de Hel 2024 Stichting Twente Rally

A = weinig publiek B = matig publiek C = veel publiek 1 = lage snelheid 2 = matige snelheid 3 = hoge snelheid



52°12'09.2"N
6°40'20.4"O



QR Post 204




GPS:
52°12'22"N
6°40'34"O




MEDIAZONE
VERBODEN VOOR PUBLIEK



© Mark van de Hel 2024 Stichting Twente Rally

A = weinig publiek B = matig publiek C = veel publiek 1 = lage snelheid 2 = matige snelheid 3 = hoge snelheid







Container	begroeiing	Berm bescherming	1000L Vat of BigBag	Gebouw	Hoofdpijl	Bord "Verboden publiek"	Lint	Hekwerk
-----------	------------	------------------	---------------------	--------	-----------	-------------------------	------	---------



Afstanden	
L	175
T	12075
N	455

FF GPS: 52°11'01.1"N 6°43'41.8"O

FF **B2**



Afstanden	
L	455
T	12530
N	

SF GPS: 52°11'00.5"N 6°44'07.4"O


SF **B1**

 Container	 begroeiing	 Berm bescherming	 1000L Vat of BigBag	 Gebouw	 Hoofdpijl	 Bord "Verboden publiek"	 Lint	 Hekwerk
--	--	--	---	--	---	---	--	---


Bij te slecht onverhard gelden voor onderstaande posten deze ALTERNATIEVE situaties. Ze worden uitsluitend gebruikt op aangeven van de wedstrijdleiding.

Afstanden	
L	
T	
N	

Afstanden	
L	
T	
N	



ALTERNATIEF 206	A2	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Afstanden</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>3200</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>370</td> </tr> </tbody> </table>	Afstanden		L	240	T	3200	N	370
Afstanden										
L	240									
T	3200									
N	370									



ALTERNATIEF 208	A2	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Afstanden</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>3570</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>920</td> </tr> </tbody> </table>	Afstanden		L	270	T	3570	N	920
Afstanden										
L	270									
T	3570									
N	920									